

Hub3E Ecoles : Consolider la géolocalisation

POUR LES ADMINISTRATEURS ECOLE : Ce chapitre décrit les procédures permettant de consolider la géolocalisation des candidats, entreprises, missions et QPV. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour le rôle Administrateur Ecole.

- Consolidation de la géolocalisation des candidats
- Consolidation de la géolocalisation des entreprises
- Consolidation de la géolocalisation des missions
- Identifier les candidats situés dans un quartier prioritaire (QPV)

Consolidation de la géolocalisation des candidats


Introduction

La fonctionnalité de consolidation de la géolocalisation utilise l'API *Google Geolocation* pour convertir l'adresse dans le profil à 360 du candidat en coordonnées GPS. Ces coordonnées GPS sont utilisées, par exemple, pour voir les cartes *Google Maps* des fonctionnalités de mises en relation Hub3E.

Les candidats d'une école peuvent provenir de plusieurs sources différentes et ces sources n'indiquent pas toujours la géolocalisation de l'adresse renseignée sur le profil à 360 du candidat. Il peut arriver aussi que l'adresse saisie dans le profil à 360 d'un candidat soit invalide.

La fonctionnalité de consolidation de la géolocalisation a pour objectif d'aider les administrateurs-écoles d'un centre de formation à vérifier que l'adresse des candidats est géocodable (et donc, valide) et à s'assurer que la base de données candidat d'un centre de formation est bien géocodée afin que les candidats puissent être affichés sur des cartes *Google Maps* dans Hub3E.


La fonctionnalité de géolocalisation des candidats est un tableau de gestion qui affiche la liste des candidats qui n'ont pas d'informations de géocodage enregistré dans leur profil. Ce tableau de gestion permet de géocoder l'adresse du candidat ainsi que de modifier directement son adresse si elle est invalide et n'a pas pu être géocodée.

 **Information** : cette fonctionnalité est réservée aux administrateurs-écoles d'un centre de formation sur Hub3E.








































Accéder au tableau de consolidation de la géolocalisation des candidats

Connectez-vous à un compte administrateur école sur Hub3E Ecoles.

Puis dans le menu de navigation supérieur, naviguez sur **Ressources (1)** > **Géocodage des candidats (2)**.



Le tableau de consolidation de la géolocalisation des candidats s'affichera :

Nom candidat	Prénom candidat	Date de naissance	Adresse	Code postal	Ville	Pays	Actions
BESNARD	Alfred	10/01/2005	11-13 rue des Aulnes	69760	LIMONEST		  
BESSON	René	13/03/1993	chemin Agnès Adam	08 885	Letellier-sur-Mer	Burundi	  
BOUCHET	Agnès	13/05/2003	boulevard de Laporte	34 935	Cohen	Martinique	  
BRUNEAU	Philippe	13/11/2004	53, boulevard de Hardy	99859	Leclercq-les-Bains	Croatie	  
CARLIER	Tristan	04/12/1995	1, impasse Perez	89647	Bodin-la-Forêt	Guyane	  
CARPENTIER	Eugène	25/08/1992	rue Danielle Gallet	46 455	Bouchet	Allemagne	  
COULON	Caroline	14/10/1989	84, rue Labbe	63 087	Vaillant-sur-Leger	Papouasie-Nouvelle-Guinée	  
DESCAMPS	Antoinette	09/10/1996	impasse Margot Lejeune	83736	Jacob	Vanuatu	  
FLEURY	Christelle	02/08/1991	83, avenue Coulon	25 514	Roche	Mexique	  
GAY	Margaud	17/08/1998	chemin de Maurice	30315	Cousin-sur-Julien	Estonie	  
GONCALVES	Gabriel	22/02/1990	avenue de Vidal	58785	Letellier-sur-Mer	Italie	  
GREGOIRE	Marcel	19/05/1996	rue Thomas	74810	Chauvet-la-Forêt	Mozambique	  
HOARAU	Josette	17/09/1992	220, place Henriette Guichard	65 908	Vasseur	Liechtenstein	  

Information : si vous souhaitez charger les candidats à consolider d'une autre campagne que la campagne par défaut dans le tableau, utilisez le sélecteur de campagne au-dessus du tableau.



























Présentation du tableau de consolidation de la géolocalisation des candidats

Consolidation de la géolocalisation des candidats

2019 - 2020

Consolider la sélection

25 par page

Nom candidat	Prénom candidat	Date de naissance	Adresse	Code postal	Ville	Pays	Actions
BESNARD	Alfred	10/01/2005	11-13 rue des Aulnes	69760	LIMONEST		  <input type="checkbox"/>
BESSON	René	13/03/1993	chemin Agnès Adam	08 885	Letellier-sur-Mer	Burundi	  <input type="checkbox"/>
BOUCHET	Agnès	13/05/2003	boulevard de Laporte	34 935	Cohen	Martinique	  <input type="checkbox"/>
BRUNEAU	Philippe	13/11/2004	53, boulevard de Hardy	99859	Leclercq-les-Bains	Croatie	  <input type="checkbox"/>
CARLIER	Tristan	04/12/1995	1, impasse Perez	89647	Bodin-la-Forêt	Guyane	  <input type="checkbox"/>
CARPENTIER	Eugène	25/08/1992	rue Danielle Gallet	46 455	Bouchet	Allemagne	  <input type="checkbox"/>
COULON	Caroline	14/10/1989	84, rue Labbe	63 087	Vaillant-sur-Leger	Papouasie-Nouvelle-Guinée	  <input type="checkbox"/>
DESCAMPS	Antoinette	09/10/1996	impasse Margot Lejeune	83736	Jacob	Vanuatu	  <input type="checkbox"/>
FLEURY	Christelle	02/08/1991	83, avenue Coulon	25 514	Roche	Mexique	  <input type="checkbox"/>
GAY	Margaud	17/08/1998	chemin de Maurice	30315	Cousin-sur-Julien	Estonie	  <input type="checkbox"/>
GONCALVES	Gabriel	22/02/1990	avenue de Vidal	58785	Letellier-sur-Mer	Italie	  <input type="checkbox"/>
GREGOIRE	Marcel	19/05/1996	rue Thomas	74810	Chauvet-la-Forêt	Mozambique	  <input type="checkbox"/>
HOARAU	Josette	17/09/1992	220, place Henriette Guichard	65 908	Vasseur	Liechtenstein	  <input type="checkbox"/>

1 de 25 sur 37

Page 1 sur 2

Colonne affichée

Configuration

1.

Sélecteur de la campagne pour laquelle charger les candidats dans le tableau de consolidation de la géolocalisation candidat.

2.

Tableau consolidation de la géolocalisation des candidats.

3.

Bouton d'action **Voir le profil du candidat**.

4.

Bouton d'action **Lancer la géolocalisation de ce profil à 360**.

5.

Bouton **Consolider la sélection** qui permet de lancer un géocodage de masse de tous les candidats sélectionnés dans le tableau (en utilisant les cases à cocher).

Modifier l'adresse d'un candidat depuis le tableau de consolidation

Ouvrez le tableau de consolidation de la géolocalisation des candidats.

Puis sur la ligne représentant le candidat de votre choix, double cliquez sur le champ de l'adresse du candidat que vous souhaitez modifier :

Adresse	Complément d'adre...	Code postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11-13 rue des Aulnes		69760
chemin Agnès Adam	5ème étage	08 885
boulevard de Laporte		34 935
53, boulevard de Hardy		99859

Pour enregistrer votre saisie, appuyez sur la **touche Entrée** ou cliquez hors de la zone de saisie.

Les colonnes éligibles à la fonctionnalité d'édition d'une cellule par double clic sont :

- Adresse
- Complément d'adresse
- Code postal
- Ville
- Pays


Géocoder l'adresse d'un candidat depuis le tableau de consolidation

Information : seuls les candidats dont les données de géocodage sont manquantes sont affichés dans le tableau de consolidation de la géolocalisation des candidats. Si vous souhaitez modifier l'adresse d'un candidat qui n'apparaît pas dans le tableau, il faudra effectuer la modification directement depuis le profil à 360 du candidat.

Ouvrez le tableau de consolidation de la géolocalisation des candidats.

Puis sur le candidat de votre choix, cliquez sur l'icône  pour lancer l'exécution du processus de géocodage.

Un message informatif du succès du géocodage s'affichera et le candidat sera retiré du tableau :



Information : si le géocodage échoue, vérifiez que l'adresse du candidat est valide. Pour vérifier la validité d'une adresse, vous pouvez vous aider de [Google Maps](#) en saisissant directement l'adresse complète du candidat dans l'outil.

Géocoder l'adresse de plusieurs candidats depuis le tableau de consolidation

Information : la fonctionnalité de géocodage de masse des candidats est très utile pour consolider rapidement la géolocalisation d'une grande quantité de candidats.

Ouvrez le tableau de consolidation de la géolocalisation des candidats.


Puis dans le tableau, cochez les cases à cocher afin de sélectionner les candidats pour lesquels vous souhaitez lancer l'exécution du processus de géocodage :

Code postal	Ville	Pays	Actions	Colonnes affichées
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Letellier-sur-Mer	Burundi	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Cohen	Martinique	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Leclercq-les-Bains	Croatie	<input checked="" type="checkbox"/>	

Puis cliquez sur le bouton **Consolider la sélection** pour exécuter le processus de géocodage de masse :

Consolider la sélection

Une fois le processus de géocodage terminé, les candidats dont le géocodage a réussi disparaîtront du tableau et un message informatif vous informera du taux de réussite du processus de géocodage :



Information : si le géocodage de certains candidats échoue, vérifiez que l'adresse de chaque candidat est valide. Pour vérifier la validité d'une adresse, vous pouvez vous aider de [Google Maps](#) en saisissant directement l'adresse complète du candidat dans l'outil.

Dépannage

Je souhaite géocoder un candidat, mais un message d'erreur s'affiche.	Un message d'erreur peut s'afficher si l'adresse du candidat est invalide. Pour tester si l'adresse du candidat est valide, vous pouvez par exemple saisir l'adresse dans Google Maps et vérifier que l'adresse est précisément affichée.
Je ne trouve pas le candidat que je cherche dans le tableau.	<p>Seuls les candidats qui n'ont pas de données de géocodage sont affichés dans ce tableau, une fois le candidat géocodé, il disparaîtra du tableau.</p> <p>Si le candidat n'a pas de données de géocodage, il est aussi possible qu'il soit dans une autre campagne que celle sélectionnée pour charger la liste des candidats dans le tableau, essayez de sélectionner la campagne appropriée.</p>

Plus d'informations sur les fonctionnalités de consolidation

Pour obtenir plus d'informations sur les fonctionnalités de consolidation des données sur Hub3E, consultez la section suivante de l'e-learning :

Consolidation de la géolocalisation des entreprises

Consolidation de la géolocalisation des entreprises

Introduction

La fonctionnalité de consolidation de la géolocalisation utilise l'API *Google Geolocation* pour convertir l'adresse dans les informations d'une entreprise en coordonnées GPS.

Les entreprises d'une école peuvent provenir de plusieurs sources différentes et ces sources n'indiquent pas toujours la géolocalisation de l'adresse renseignée dans les informations de l'entreprise. Il peut arriver aussi que l'adresse saisie dans les informations de l'entreprise soit invalide.

La fonctionnalité de consolidation de la géolocalisation a pour objectif d'aider les administrateurs-écoles d'un centre de formation à vérifier que l'adresse des entreprises est géocodable (et donc, valide) et à s'assurer que la base de données des entreprises d'un centre de formation est bien géocodée afin que les entreprises puissent être affichées sur des cartes *Google Maps* dans Hub3E.


La fonctionnalité de géolocalisation des entreprises est un tableau de gestion qui affiche la liste des entreprises qui n'ont pas d'informations de géocodage enregistrées dans leurs informations. Ce tableau de gestion permet de géocoder l'adresse de l'entreprise ainsi que de directement la modifier si elle est invalide et n'a pas pu être géocodée.

i Information : cette fonctionnalité est réservée aux administrateurs-écoles d'un centre de formation sur Hub3E.

Accéder au tableau de consolidation de la géolocalisation des entreprises

Connectez-vous à un compte administrateur école sur Hub3E Ecoles.

Puis dans le menu de navigation supérieur, naviguez sur **Ressources (1)** > **Géocodage des entreprises (2)**.



Le tableau de consolidation de la géolocalisation des entreprises s'affichera :

Consolidation de la géolocalisation des entreprises

Consolider la sélection25 par page

SIRET	Raison sociale	Adresse	Complément d'adresse	Code postal	Ville	Actions
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
38165823600025	3D DESIGN	25 AVENUE LEON JOUHAUX		92160	ANTONY	<input type="checkbox"/>
35272072600020	3J CONSTRUCTIONS	10 RUE MONTESQUIEU		93410	VAUJOURS	<input type="checkbox"/>
12356984759856	aaaaaaa	fezefz		45444	fezefz	<input type="checkbox"/>
75245319100021	AB	1 AV PAUL PAINLEVE		01004	AMBERIEU EN BUGEY	<input type="checkbox"/>
81793353400023	AB EVENTS	4 RUE YVES KERMEN		92100	BOULOGNE BILLANCOURT	<input type="checkbox"/>
43401726500027	AB MECANIC	16 rue de la Carrière		74130	VOUGY	<input type="checkbox"/>
81445488000034	ABC	11 RUE DELAIRE		75120	PARIS 20	<input type="checkbox"/>
73207531200122	ACCENTURE	118 AV DE FRANCE		75013	PARIS 13	<input type="checkbox"/>
43884705500037	ACIERNET	9 RUE ETTORE BUGGATTI		91310	LINAS	<input type="checkbox"/>
53791578700064	ACTEMIUM MAINTENANCE R...	130 ALLEE DES CHENES		74300	THYEZ	<input type="checkbox"/>
39814763700035	ACTINI SAS	Parc de Montigny - Maxilly		74500	EVIAN LES BAINS	<input type="checkbox"/>
43384200200027	ADHEX TECHNOLOGIES	44 RUE DE LONGVIC		21300	CHENOVE	<input type="checkbox"/>
55201662800059	AEROPORTS DE PARIS - ADP	BAT. 400	103 AEROGARE SUD - CS 900...	94396	ORLY AEROGARE CEDEX	<input type="checkbox"/>

1 de 25 sur 530Page 1 sur 22

Présentation du tableau de consolidation de la géolocalisation des entreprises

Consolidation de la géolocalisation des entreprises

Consolider la sélection25 par page

SIRET	Raison sociale	Adresse	Complément d'adresse	Code postal	Ville	Actions
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
38165823600025	3D DESIGN	25 AVENUE LEON JOUHAUX		92160	ANTONY	<input type="checkbox"/>
35272072600020	3J CONSTRUCTIONS	10 RUE MONTESQUIEU		93410	VAUJOURS	<input type="checkbox"/>
12356984759856	aaaaaaa	fezefz		45444	fezefz	<input type="checkbox"/>
75245319100021	AB	1 AV PAUL PAINLEVE		01004	AMBERIEU EN BUGEY	<input type="checkbox"/>
81793353400023	AB EVENTS	4 RUE YVES KERMEN		92100	BOULOGNE BILLANCOURT	<input type="checkbox"/>
43401726500027	AB MECANIC	16 rue de la Carrière		74130	VOUGY	<input type="checkbox"/>
81445488000034	ABC	11 RUE DELAIRE		75120	PARIS 20	<input type="checkbox"/>
73207531200122	ACCENTURE	118 AV DE FRANCE		75013	PARIS 13	<input type="checkbox"/>
43884705500037	ACIERNET	9 RUE ETTORE BUGGATTI		91310	LINAS	<input type="checkbox"/>
53791578700064	ACTEMIUM MAINTENANCE R...	130 ALLEE DES CHENES		74300	THYEZ	<input type="checkbox"/>
39814763700035	ACTINI SAS	Parc de Montigny - Maxilly		74500	EVIAN LES BAINS	<input type="checkbox"/>
43384200200027	ADHEX TECHNOLOGIES	44 RUE DE LONGVIC		21300	CHENOVE	<input type="checkbox"/>
55201662800059	AEROPORTS DE PARIS - ADP	BAT. 400	103 AEROGARE SUD - CS 900...	94396	ORLY AEROGARE CEDEX	<input type="checkbox"/>

1 de 25 sur 530Page 1 sur 22

1.

Tableau consolidation de la géolocalisation des entreprises.
2.

Bouton d'action **Voir la société.**
3.

Bouton d'action **Lancer la géolocalisation de l'entreprise.**
4.

Bouton **Consolider la sélection** qui permet de lancer un géocodage de masse de toutes les entreprises sélectionnées dans le tableau (en utilisant les cases à cocher).

Modifier l'adresse d'une entreprise depuis le tableau de consolidation

Ouvrez le tableau de consolidation de la géolocalisation des entreprises.

Puis sur la ligne représentant l'entreprise de votre choix, double cliquez sur le champ de l'adresse de l'entreprise que vous souhaitez modifier :

Adresse	Complément d'adre...	Code postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11-13 rue des Aulnes		69760
chemin Agnès Adam	5ème étage	08 885
boulevard de Laporte		34 935
53, boulevard de Hardy		99859

Pour enregistrer votre saisie, appuyez sur la **touche Entrée** ou cliquez hors de la zone de saisie.

Les colonnes éligibles à la fonctionnalité d'édition d'une cellule par double clic sont :

- Adresse
- Complément d'adresse
- Code postal
- Ville


Géocoder l'adresse d'une entreprise depuis le tableau de consolidation

- Information : seules les entreprises dont les données de géocodage sont manquantes sont affichées dans le tableau de consolidation de la géolocalisation des entreprises. Si vous souhaitez modifier l'adresse d'une entreprise qui n'apparaît pas dans le tableau, il faudra effectuer la modification directement depuis les informations de l'entreprise dans Hub3E.

Ouvrez le tableau de consolidation de la géolocalisation des entreprises.

Puis sur l'entreprise de votre choix, cliquez sur l'icône  pour lancer l'exécution du processus de géocodage.

Un message informatif du succès du géocodage s'affichera et l'entreprise sera retirée du tableau :







- Information : si le géocodage échoue, vérifiez que l'adresse de l'entreprise est valide. Pour vérifier la validité d'une adresse, vous pouvez vous aider de [Google Maps](#) en saisissant directement l'adresse complète de l'entreprise dans l'outil.

Géocoder l'adresse de plusieurs entreprises depuis le tableau de consolidation


- Information : la fonctionnalité de géocodage de masse des entreprises est très utile pour consolider rapidement la géolocalisation d'une grande quantité d'entreprises.

Ouvrez le tableau de consolidation de la géolocalisation des entreprises.


Puis dans le tableau, cochez les cases à cocher afin de sélectionner les entreprises pour lesquelles vous souhaitez lancer l'exécution du processus de géocodage :


Etat	Ville	Pays	Actions	Colonnes affichées
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Letellier-sur-Mer	Burundi	  <input checked="" type="checkbox"/>	
	Cohen	Martinique	  <input checked="" type="checkbox"/>	
	Leclercq-les-Bains	Croatie	  <input checked="" type="checkbox"/>	

Puis cliquez sur le bouton **Consolider la sélection** pour exécuter le processus de géocodage de masse :



Une fois le processus de géocodage terminé, les entreprises dont le géocodage a réussi disparaîtront du tableau et un message informatif vous informera du taux de réussite du processus de géocodage :



 Information : si le géocodage de certaines entreprises échoue, vérifiez que l'adresse de chaque entreprise est valide. Pour vérifier la validité d'une adresse, vous pouvez vous aider de [Google Maps](#) en saisissant directement l'adresse complète de l'entreprise dans l'outil.

Dépannage

Je souhaite géocoder une entreprise, mais un message d'erreur s'affiche.	Un message d'erreur peut s'afficher si l'adresse de l'entreprise est invalide. Pour tester si l'adresse de l'entreprise est valide, vous pouvez par exemple saisir l'adresse dans Google Maps et vérifier que l'adresse est précisément affichée.
Je ne trouve pas l'entreprise que je cherche dans le tableau.	Seuls les entreprises qui n'ont pas de données de géocodage sont affichées dans ce tableau, une fois l'entreprise géocodée, elle disparaîtra du tableau.

Plus d'informations sur les fonctionnalités de consolidation

Pour obtenir plus d'informations sur les fonctionnalités de consolidation des données sur Hub3E, consultez la section suivante de l'e-learning :

Consolidation de la géolocalisation des missions

Consolidation de la géolocalisation des missions


Introduction

La fonctionnalité de consolidation de la géolocalisation utilise l'API *Google Geolocation* pour convertir l'adresse dans les informations d'une mission en coordonnées GPS. Ces coordonnées GPS sont utilisées par exemple pour voir les missions sur la carte *Google Maps* des fonctionnalités de mises en relation Hub3E.

Les missions d'une école peuvent provenir de plusieurs sources différentes et ces sources n'indiquent pas toujours la géolocalisation de l'adresse renseignée dans les informations de la mission. Il peut arriver aussi que l'adresse saisie dans les informations de la mission soit invalide.

La fonctionnalité de consolidation de la géolocalisation a pour objectif d'aider les administrateurs-écoles d'un centre de formation à vérifier que l'adresse des missions est géocodable (et donc, valide) et à s'assurer que la base de données des missions d'un centre de formation est bien géocodée afin que les missions puissent être affichées sur des cartes *Google Maps* dans Hub3E.


La fonctionnalité de géolocalisation des missions est un tableau de gestion qui affiche la liste des missions qui n'ont pas d'informations de géocodage enregistrées dans leurs informations. Ce tableau de gestion permet de géocoder l'adresse de la mission ainsi que de la modifier directement si elle est invalide et n'a pas pu être géocodée.

 **Information** : cette fonctionnalité est réservée aux administrateurs-écoles d'un centre de formation sur Hub3E.

Accéder au tableau de consolidation de la géolocalisation des missions

Connectez-vous à un compte administrateur école sur Hub3E Ecoles.

Puis dans le menu de navigation supérieur, naviguez sur **Ressources (1)** > **Géocodage des missions (2)**.



Le tableau de consolidation de la géolocalisation des missions s'affichera :

Consolidation de la géolocalisation des missions

Consolider la sélection

25 par page

Raison sociale de l'en...	Intitulé de la mission	Statut active	Adresse	Complément d'adresse	Code postal	Ville	<input type="checkbox"/> Actions
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gosselin	Accusamus porro dolori...	inactive	81, impasse Ferrand		25289	Texier	<input type="checkbox"/>
Perez S.A.R.L.	Amet id est perspicatis ...	active	370, rue Martins		10373	Renard	<input type="checkbox"/>
Jacquot Brunel S.A.R.L.	Aperiam eum nostrum c...	inactive	32, rue Julie Sanchez	Minus qui nihil ut quia et	43 062	Breton	<input type="checkbox"/>
Lemonnier	Aperiam voluptatem con...	active	760, chemin Regnier		27112	Klein	<input type="checkbox"/>
Mathieu S.A.S.	Assumenda enim tenetu...	active	79, boulevard Joséphine...		28 312	Delaunay-sur-Leclercq	<input type="checkbox"/>
Humbert	Assumenda sit maxime ...	active	11, boulevard Marchand		36720	Maillet	<input type="checkbox"/>
Fernandez	At et earum quia omnis ...	inactive	rue de Deschamps		51971	Barthelemy-la-Forêt	<input type="checkbox"/>
Lemonnier	Atque qui eaque mollitia...	active	17, avenue Christelle Ber...		24985	Andre-sur-Robin	<input type="checkbox"/>
Herve	Atque sapiente distincti...	inactive	boulevard Pascal	Asperiores aperiam et vel	13452	Collin-sur-Mer	<input type="checkbox"/>
Roussel	Atque sint sed at in aut l...	active	776, impasse Bertrand		29 969	Nicolas	<input type="checkbox"/>
Masse	Aut dolores consequatur...	active	659, place Girard		79 515	Poirier	<input type="checkbox"/>
Descamps Costa S.A.R.L.	Aut est quibusdam corr...	active	28, chemin Salmon	Sequi minima quod eaq...	60034	Lebreton-la-Forêt	<input type="checkbox"/>
Potier	Aut vero porro modi porr...	active	413, impasse Raymond ...	Libero veniam a	99 621	De Sousa-sur-Perrin	<input type="checkbox"/>

1 de 25 sur 330

Page 1 sur 14

Présentation du tableau de consolidation de la géolocalisation des missions

Consolidation de la géolocalisation des missions

Consolider la sélection

25 par page

Raison sociale de l'en...	Intitulé de la mission	Statut active	Adresse	Complément d'adresse	Code postal	Ville	Actions
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gosselin	Accusamus porro dolori...	inactive	81, impasse Ferrand		25289	Texier	<input type="checkbox"/>
Perez S.A.R.L.	Amet id est perspicatis ...	active	370, rue Martins		10373	Renard	<input type="checkbox"/>
Jacquot Brunel S.A.R.L.	Aperiam eum nostrum c...	inactive	32, rue Julie Sanchez	Minus qui nihil ut quia et	43 062	Breton	<input type="checkbox"/>
Lemonnier	Aperiam voluptatem con...	active	760, chemin Regnier		27112	Klein	<input type="checkbox"/>
Mathieu S.A.S.	Assumenda enim tenetu...	active	79, boulevard Joséphine...		28 312	Deleunay-sur-Leclercq	<input type="checkbox"/>
Humbert	Assumenda sit maxime ...	active	11, boulevard Marchand		36720	Maillet	<input type="checkbox"/>
Fernandez	At et earum quia omnis ...	inactive	rue de Deschamps		51971	Barthelemy-la-Forêt	<input type="checkbox"/>
Lemonnier	Atque qui eaque mollitia...	active	17, avenue Christelle Ber...		24985	Andre-sur-Robin	<input type="checkbox"/>
Herve	Atque sapiente distincti...	inactive	boulevard Pascal	Asperiores aperiam et vel	13452	Collin-sur-Mer	<input type="checkbox"/>
Roussel	Atque sint sed at in aut l...	active	776, impasse Bertrand		29 969	Nicolas	<input type="checkbox"/>
Masse	Aut dolores consequatur...	active	659, place Girard		79 515	Poirier	<input type="checkbox"/>
Descamps Costa S.A.R.L.	Aut est quibusdam corr...	active	28, chemin Salmon	Sequi minima quod eaq...	60034	Lebreton-la-Forêt	<input type="checkbox"/>
Potier	Aut vero porro modi porr...	active	413, impasse Raymond ...	Libero veniam a	99 621	De Sousa-sur-Perrin	<input type="checkbox"/>

1 de 25 sur 330

Page 1 sur 14

1. Tableau consolidation de la géolocalisation des missions.
2. Bouton d'action **Voir la mission**.
3. Bouton d'action **Lancer la géolocalisation de la mission**.
4. Bouton **Consolider la sélection** qui permet de lancer un géocodage de masse de toutes les missions sélectionnées dans le tableau (en utilisant les cases à cocher).

Modifier l'adresse d'une mission depuis le tableau de consolidation

Ouvrez le tableau de consolidation de la géolocalisation des missions.

Puis sur la ligne représentant la mission de votre choix, double cliquez sur le champ de l'adresse de la mission que vous souhaitez modifier :

Adresse	Complément d'adre...	Code postal
11-13 rue des Aulnes		69760
chemin Agnès Adam	5ème étage	08 885
boulevard de Laporte		34 935
53, boulevard de Hardy		99859

Pour enregistrer votre saisie, appuyez sur la **touche Entrée** ou cliquez hors de la zone de saisie.

Les colonnes éligibles à la fonctionnalité d'édition d'une cellule par double clic sont :

- **Adresse**
- **Complément d'adresse**
- **Code postal**
- **Ville**


Géocoder l'adresse d'une mission depuis le tableau de consolidation

Information : seules les missions dont les données de géocodage sont manquantes sont affichées dans le tableau de consolidation de la géolocalisation des missions. Si vous souhaitez modifier l'adresse d'une mission qui n'apparaît pas dans le tableau, il faudra effectuer la modification directement depuis les informations de la mission dans Hub3E.

Ouvrez le tableau de consolidation de la géolocalisation des missions.

Puis sur la mission de votre choix, cliquez sur l'icône  pour lancer l'exécution du processus de géocodage.

Un message informatif du succès du géocodage s'affichera et la mission sera retirée du tableau :



Information : si le géocodage échoue, vérifiez que l'adresse de la mission est valide. Pour vérifier la validité d'une adresse, vous pouvez vous aider de [Google Maps](#) en saisissant directement l'adresse complète de la mission dans l'outil.

Géocoder l'adresse de plusieurs missions depuis le tableau de consolidation

Information : la fonctionnalité de géocodage de masse des missions est très utile pour consolider rapidement la géolocalisation d'une grande quantité de missions.

Ouvrez le tableau de consolidation de la géolocalisation des missions.


Puis dans le tableau, cochez les cases à cocher afin de sélectionner les missions pour lesquelles vous souhaitez lancer l'exécution du processus de géocodage :

statal	Ville	Pays	Actions	Colonne affichées
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Letellier-sur-Mer	Burundi	  <input checked="" type="checkbox"/>	
	Cohen	Martinique	  <input checked="" type="checkbox"/>	
	Leclercq-les-Bains	Croatie	  <input checked="" type="checkbox"/>	

Puis cliquez sur le bouton **Consolider la sélection** pour exécuter le processus de géocodage de masse :

Consolider la sélection

Une fois le processus de géocodage terminé, les missions dont le géocodage a réussi disparaîtront du tableau et un message informatif vous informera du taux de réussite du processus de géocodage :



Information : si le géocodage de certaines missions échoue, vérifiez que l'adresse de chaque mission est valide. Pour vérifier la validité d'une adresse, vous pouvez vous aider de [Google Maps](#) en saisissant directement l'adresse complète de la mission dans l'outil.

Dépannage

Je souhaite géocoder une mission, mais un message d'erreur s'affiche.	Un message d'erreur peut s'afficher si l'adresse de la mission est invalide. Pour tester si l'adresse de la mission est valide, vous pouvez par exemple saisir l'adresse dans Google Maps et vérifier que l'adresse est précisément affichée.
Je ne trouve pas la mission que je cherche dans le tableau.	Seuls les missions qui n'ont pas de données de géocodage sont affichées dans ce tableau, une fois la mission géocodée, elle disparaîtra du tableau.

Plus d'informations sur les fonctionnalités de consolidation

Pour obtenir plus d'informations sur les fonctionnalités de consolidation des données sur Hub3E, consultez la section suivante de l'e-learning :

Identifier les candidats situés dans un QPV

Identifier les candidats situés dans un quartier prioritaire (QPV)

Introduction

La fonctionnalité d'identification de candidat **QPV** (QPV signifie **Quartier Prioritaire de la Ville**) permet de savoir si le candidat est situé dans un QPV à partir de l'adresse renseignée dans son profil grâce à l'interconnexion entre Hub3E L'agence Nationale de la Cohésion des Territoire.

Ce service d'identification prend en charge les types de QPV suivants :


- **ZUS** : Zone Urbaine Sensible
- **ZFU** : Zone Franche Urbaine
- **HZUS** : Hors Zone Urbaine Sensible
- **QP** : Quartier Prioritaire

Le service enregistre dans le profil du candidat si oui ou non, l'adresse d'un candidat est située dans l'un de ces quatre types de QPV. Ces informations sont filtrables dans le menu des ressources principales d'Hub3E et consultables dans le profil à 360 d'un candidat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux utilisateurs-écoles.


Information : la fonctionnalité d'identification QPV est réservée aux administrateurs-écoles d'un centre de formation sur Hub3E. Mais les données obtenues par cette fonctionnalité seront visibles et utilisables par les utilisateurs-écoles de type recruteurs sur Hub3E.

Utilisation des données d'identification QPV

Pour accéder aux filtres QPV dans le menu des ressources principales, cliquez sur **Filtres > Quartiers Prioritaires** :



Les candidats situés dans un QPV contiendront des badges dans leur profil à 360 :



Accéder au tableau d'identification QPV

Connectez-vous à un compte administrateur école sur Hub3E Ecoles.

Puis dans le menu de navigation supérieur, naviguez sur **Ressources (1) > Identification des QPV (2)**.

Puis sur la ligne représentant le candidat de votre choix, double cliquez sur le champ de l'adresse de la mission que vous souhaitez modifier :

Adresse	Complément d'adre...	Code postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11-13 rue des Aulnes		69760
chemin Agnès Adam	5ème étage	08 885
boulevard de Laporte		34 935
53, boulevard de Hardy		99859

Pour enregistrer votre saisie, appuyez sur la **touche Entrée** ou cliquez hors de la zone de saisie.

Les colonnes éligibles à la fonctionnalité d'édition d'une cellule par double clic sont :

- **Adresse**
- **Complément d'adresse**
- **Code postal**
- **Ville**
- **Pays**


Identification d'un candidat depuis le tableau d'identification QPV

Information : seuls les candidats dont les données QPV sont manquantes ou incomplètes sont affichées dans le tableau d'identification QPV. Si vous souhaitez modifier l'adresse d'un candidat n'apparaît pas dans le tableau, il faudra effectuer la modification directement depuis son profil à 360 dans Hub3E.

Ouvrez le tableau d'identification QPV.

Puis sur le candidat de votre choix, cliquez sur l'icône  pour lancer l'exécution du processus de recherche des données QPV.

Un message informatif du succès de la recherche s'affichera et le candidat sera retiré du tableau :











Information : si la recherche QPV échoue, vérifiez que l'adresse du candidat est complète et est valide. Pour vérifier la validité d'une adresse, vous pouvez vous aider de [Google Maps](#) en saisissant directement l'adresse complète du candidat dans l'outil.

Identification plusieurs candidats depuis le tableau d'identification QPV

Information : la fonctionnalité d'identification QPV en masse des candidats est très utile pour obtenir rapidement les données de recherche QPV d'une grande quantité de candidats.

Ouvrez le tableau d'identification QPV.


Puis dans le tableau, cochez les cases à cocher afin de sélectionner les candidats pour lesquels vous souhaitez lancer l'exécution du processus d'identification QPV:

Etat	Ville	Pays	Actions	Colonne affichées
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Letellier-sur-Mer	Burundi	  	
	Cohen	Martinique	  	
	Leclercq-les-Bains	Croatie	  	

Puis cliquez sur le bouton **Recherche QPV pour la sélection** pour exécuter le processus d'identification QPV en masse :

Recherche QPV pour la sélection

Une fois le processus d'identification terminé, les candidats dont la recherche QPV a réussi disparaîtront du tableau et un message informatif vous informera du taux de réussite du processus d'identification :



Information : si l'identification de certains candidats échoue, vérifiez que l'adresse de chaque candidat est valide. Pour vérifier la validité d'une adresse, vous pouvez vous aider de [Google Maps](#) en saisissant directement l'adresse complète du candidat dans l'outil.

Dépannage

J'ai lancé une recherche QPV sur un candidat, mais un message d'erreur s'affiche.	Un message d'erreur peut s'afficher si l'adresse du candidat est invalide ou n'a pas été reconnue par le service d'identification QPV de l'agence nationale de la cohésion des territoires. Pour tester si l'adresse de la mission est valide, vous pouvez par exemple saisir l'adresse dans Google Maps et vérifier que l'adresse est précisément affichée.
Je ne trouve pas le candidat que je cherche dans le tableau.	Seuls les candidats qui n'ont pas de données d'identification QPV sont affichés dans ce tableau, une fois le processus d'identification QPV réussi pour un candidat, il disparaîtra du tableau.